



АППАРАТЫ ДЛЯ БЕСШОВНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

BCF Plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://georg-fischer.nt-rt.ru/> || эл. почта: gfr@nt-rt.ru

Аппараты для бесшовной сварки пластиковых труб по технологии BCF

BCF Plus Аппарат для бесшовной сварки пластиковых труб d20-63 мм. Полная комплектация



Аппарат в полной комплектации для бесшовной сварки систем трубопроводов SYGEF Standard, SYGEF Plus, PROGEF Plus, PROGEF Natural размерами d20-63 мм, оснащен съемным сварочным блоком, 2 USB входами, монохромным дисплеем с отображением знаков на 12 языках.

Питание: однофазный переменный ток (50/60 Гц) 115/230В L/N/PE

В комплект поставки входит:

- Корпус аппарата (1 шт.) со съемным сварочным блоком (1 шт.)
- Транспортный контейнер (1 шт.)
- Спецстол для работы в сверхчистых помещениях (1 шт.)
- Нагревательные элементы d20-63 мм (6 шт.)
- Зажимы для фиксации малые (2 шт.) с редуцированными вкладышами d20-63 мм (24 шт.)
- Торцеватель малый (1 шт.) с лезвиями для d20-63 мм (6 шт.)
- Шланг подачи воздуха (1 шт.) в футляре (1 шт.)
- Дополнительные фиксаторы малые d20-63 мм (2 шт.)
- Инструмент для извлечения баллона со шлангом (1 шт.)
- Нож для шланга (1 шт.)
- Переходник редуцирующий для шланга (6-4 мм) (1 шт.), соединительная муфта для шланга (4-4 мм) (1 шт.)
- Кабель - удлинитель (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

d-d [mm]	код	SP	вес [кг]	
20 - 63	790 121 002	0	153,000	

PF 2 43 654 001



BCF Plus Аппарат для бесшовной сварки пластиковых труб d20-110 мм. Полная комплектация

Аппарат в полной комплектации для бесшовной сварки систем трубопроводов SYGEF Standard, SYGEF Plus, PROGEF Natural размерами d20-110 мм, оснащен съемным сварочным блоком.

Питание: однофазный переменный ток (50-60 Гц) 115/230 В L/N/PE

В комплект поставки входит:

- Корпус аппарата (1 шт.) со съемным сварочным блоком (1 шт.)
- Транспортировочный контейнер (1 шт.)
- Спецстол для работы в сверхчистых помещениях (1 шт.)
- Нагревательные элементы d20-110 мм (9 шт.)
- Зажимы для фиксации малые (2 шт.) с редукционными вкладышами d20-63 мм (24 шт.)
- Зажимы для фиксации большие (2 шт.) с редукционными вкладышами d75-110 мм (12 шт.)
- Вставки для зажимов d75-110 мм (2 шт.)
- Торцеватель малый (1 шт.) с лезвиями для d20-63 мм (6 шт.)
- Торцеватель большой (1 шт.) с лезвиями для d75-110 мм (3 шт.)
- Подставка для торцевателя (1 шт.)
- Шланг подачи воздуха (1 шт.) в футляре (1 шт.)
- Дополнительные фиксаторы малые d20-63 мм (2 шт.)
- Дополнительные фиксаторы большие d75-110 мм (2 шт.)
- Инструмент для извлечения баллона со шлангом (1 шт.)
- Нож для шланга (1 шт.)
- Переходник редукционный для шланга (6-4 мм) (1 шт.), соединительная муфта для шланга (4-4 мм) (1 шт.)
- Кабель-удлинитель (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

PF 2 43 654 001

d-d [mm]	код	SP	вес [кг]
20 - 110	790 121 001	0	188,000



BCF Plus Аппарат для бесшовной сварки пластиковых труб d20-63 мм. Базовая комплектация

Аппарат для бесшовной сварки систем трубопроводов SYGEF Standard, SYGEF Plus, PROGEF Natural размерами d20-63 мм со съемным сварочным блоком.

Питание: однофазный переменный ток (50/60 Гц) 115/230В L/N/PE

В комплект поставки входит:

- Корпус аппарата (1 шт.) со съемным сварочным блоком (1 шт.)
- Транспортировочный контейнер (1 шт.)
- Спецстол для работы в сверхчистых помещениях (1 шт.)
- Зажимы для фиксации малые (2 шт.) с редукционными вкладышами d20-63 мм (24 шт.)
- Торцеватель малый (1 шт.) с лезвиями для d20-63 мм (6 шт.)
- Подставка для торцевателя (1 шт.)
- Шланг подачи воздуха (1 шт.) с футляром (1 шт.)
- Дополнительные фиксаторы малые (2 шт.)
- Инструмент для извлечения баллона со шлангом (1 шт.)
- Нож для шланга (1 шт.)
- Т-образный шуруповерт (1 шт.)
- Переходник редукционный для шланга (6-4 мм) (1 шт.)
- Муфта соединительная для шланга (4-4 мм) (1 шт.)
- Кабель-удлинитель (1 шт.)
- Кабель питания (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

PF 2 43 654 001

d-d [mm]	код	SP	вес [кг]	
20 - 63	790 121 004	0	144,000	



BCF Plus Аппарат для бесшовной сварки пластиковых труб d75-110 мм. Базовая комплектация

Аппарат для бесшовной сварки систем трубопроводов SYGEF Standard, SYGEF Plus, PROGEF Natural размерами d75-110 мм со съемным сварочным блоком.

Питание: однофазный переменный ток (50/60 Гц) 115/230В L/N/PE

В комплект поставки входит:

- Корпус аппарата (1 шт.) со съемным сварочным блоком (1 шт.)
- Транспортировочный контейнер (1 шт.)
- Спецстол для работы в сверхчистых помещениях (1 шт.)
- Зажимы для фиксации большие (2 шт.) с редукционными вкладышами d75-110 мм (24 шт.)
- Торцеватель большой (1 шт.) с лезвиями для d75-110 мм (3 шт.)
- Подставка для торцевателя (1 шт.)
- Шланг подачи воздуха (1 шт.) с футляром (1 шт.)
- Дополнительные фиксаторы большие (2 шт.)
- Инструмент для извлечения баллона со шлангом (1 шт.)
- Нож для шланга (1 шт.)
- Т-образный шуруповерт (1 шт.)
- Переходник редукционный для шланга (6-4 мм) (1 шт.)
- Муфта соединительная для шланга (4-4 мм) (1 шт.)
- Кабель-удлинитель (1 шт.)
- Кабель питания (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

PF 2 43 654 001

d-d [mm]	код	SP	вес [кг]	
75 - 110	790 121 005	0	155,000	



BCF Plus Аппарат для бесшовной сварки пластиковых труб d20-110 мм. Базовая комплектация

Аппарат для бесшовной сварки систем трубопроводов SYGEF Standard, SYGEF Plus, PROGEF Natural размерами d20-110 мм, оснащен съемным сварочным блоком.

Питание: однофазный переменный ток (50-60 Гц) 115/230 В L/N/PE

В комплект поставки входит:

- Корпус аппарата (1 шт.) со съемным сварочным блоком (1 шт.)
 - Транспортировочный контейнер (1 шт.)
 - Спецстол для работы в сверхчистых помещениях (1 шт.)
 - Нагревательные элементы d20-110 мм (9 шт.)
 - Зажимы для фиксации малые (2 шт.) с редуцированными вкладышами d20-63 мм (24 шт.)
 - Зажимы для фиксации большие (2 шт.) с редуцированными вкладышами d75-110 мм (12 шт.)
 - Вставки для зажимов d75-110 мм (2 шт.)
 - Торцеватель малый (1 шт.) с лезвиями для d20-63 мм (6 шт.)
 - Торцеватель большой (1 шт.) с лезвиями для d75-110 мм (3 шт.)
 - Подставка для торцевателя (1 шт.)
 - Шланг подачи воздуха (1 шт.) в футляре (1 шт.)
 - Дополнительные фиксаторы малые d20-63 мм (2 шт.)
 - Дополнительные фиксаторы большие d75-110 мм (2 шт.)
 - Инструмент для извлечения баллона со шлангом (1 шт.)
 - Нож для шланга (1 шт.)
 - Переходник редуцированный для шланга (6-4 мм) (1 шт.), соединительная муфта для шланга (4-4 мм) (1 шт.)
 - Кабель-удлинитель (1 шт.)
 - Кабель питания (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

PF 2 43 654 001

d-d [mm]	код	SP	Вес [кг]	
20 - 110	790 121 006	0	161,000	



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://georg-fischer.nt-rt.ru/> || эл. почта: gfr@nt-rt.ru